



Framtidens
miljöval för
en effektiv pool-
uppvärmning


PVP Inverter poolvärmepump

Energisnåla kvalitetsvärmepumpar i ljudisolerande och tålig konstruktion

- Modeller från 9,8 - 27,5 kW
- Drift ner till -7°C utomhustemperatur
- Behovsstyrd hetgasavfrostning och droppskålvärmare förhindrar frostbildning
- Elektronisk expansionsventil
- Steglös varvtalsstyrd kompressor och fläkt
- För pooler upp till 150 m^3
- Överlägsen COP och energieffektivitet



5 ÅRS
GARANTI
på kompressor och
värmeväxlare.



Produkter från Pahlén Pool System,
för bekymmersfritt poolägande.

Läs mer på www.pahlen.se



Effektiv och energisnål poolvärmepump, anpassad för vårt nordiska klimat.

Värmepumpar utnyttjar energin från luften, är effektiva och energisnåla, lätta att installera och tar liten plats vid poolen. De är utrustade med en tyst rotationskompressor för optimal verkningsgrad, minimala vibrationer och lång livslängd. Den digitala styrningen har flera funktioner och en enkel inställning av pooltemperaturen. Materialen och tekniken i värmepumpen är anpassade för vårt nordiska klimat. Höljet består av termoplast och värmepumpens kondensator, poolens värmeväxlare, är tillverkad av titan.

Senaste full-inverter-teknologin med överlägsen energieffektivitet, tyst drift och låg uppvärmningskostnad.


PVP Inverter

Stort temperaturspann med överlägsen energieffektivitet. Invertertekniken anpassar värmepumpens kapacitet till poolens behov och ger en mycket låg uppvärmningskostnad. Steglös varvtalsstyrd kompressor och fläkt även kallad full-inverter ger en maximalt optimerad drift. Låga ljudemissioner och startströmmar. 5 års garanti på kompressor och värmeväxlare.

Digital kontrollenhet med utökade funktioner. Bevakar låg- och högtrycks-pessostat, lågt vattenflöde och delta-temperatur (in/ut). Enheten kontrollerar även nätspanningen, samtliga givare och systemkommunikation. Testad enligt Europeiska standarden 14511 av TÜV, ett oberoende testinstitut.

Driftläge smart och silence

Silence används för en tystare drift nattetid. Smartläget anpassar sig automatiskt till lufttemperatur och vattentemperatur för att snabbt värma upp poolen till önskad temperatur.



PVP INVERTER		Typ PVP10	Typ PVP11	Typ PVP13	Typ PVP17	Typ PVP28
Art. nr.		14983311	14983314	14983315	14983316	14983318
Värmeeffekt i driftläge "Smart"	Luft +26°C, vatten +26°C**	2,4-9,8kW	2,8-11,3kW	3,4-13,3kW	4,4-17,5kW	7,0-27,5kW
	Luft +15°C, vatten +26°C*	1,7-6,5kW	1,9-7,3kW	2,3-9,4kW	2,8-11,4kW	4,5-18,0kW
Värmeeffekt i driftläge "Silence"	Luft +26°C, vatten +26°C**	2,4-7,8kW	2,8-9,0kW	3,4-10,4kW	4,4-13,8kW	7,0-21,7kW
	Luft +15°C, vatten +26°C*	1,7-5,1kW	1,9-5,8kW	2,3-7,4kW	2,8-8,8kW	4,5-14,5kW
COP i driftläge "Smart"	Luft +26°C, vatten +26°C**	6,4-15,0	6,5-15,1	6,4-15,0	6,3-15,2	6,2-15,2
	Luft +15°C, vatten +26°C*	4,4-7,6	4,5-7,7	4,4-7,6	4,3-7,8	4,3-7,8
COP i driftläge "Silence"	Luft +26°C, vatten +26°C**	7,4-15,0	7,5-15,1	7,4-15,0	7,3-15,2	7,2-15,2
	Luft +15°C, vatten +26°C*	5,1-7,6	5,2-7,7	5,1-7,6	5,2-7,8	5,0-7,8
Nominell ineffekt		0,2-1,4kW	0,22-1,6kW	0,25-2,1kW	0,33-2,6kW	0,58-4,0
Nominell driftström		0,86-6,4 A	0,95-7,4 A	1,1-9,1 A	1,4-10,9A	0,8-5,8 A
Elanslutning		230V/1-fas				400V/3-fas
Rekommenderat vattenflöde		3-4 m³	4-6 m³	5-7 m³	6,5-8,5 m³	10-12 m³
Rörledning vatten in och ut		Ø50 mm				
Vikt		49 kg	50 kg	52 kg	63 kg	90 kg
Köldmedie		R410A				
Köldmediemängd		0,85 kg	1,0 kg	1,1 kg	1,25 kg	2,6 kg
Rekommenderad max poolvolym		27 m³	37 m³	50 m³	75 m³	120 m³
Rekommenderad poolstorlek		3 x 6 m	3,5 x 7 m	4 x 8 m	5 x 10 m	7 x 14 m

*Vid lufttemperatur +15°C, pooltemperatur +26°C/luffuktighet 70%

**Vid lufttemperatur +26°C, pooltemperatur +26°C/luffuktighet 80%



Maxi-Flo

Maxi-Flo is a tube heat exchanger with excellent heating properties, made of acid proof stainless steel for optimum life.

Värmeväxlare i kombination med befintlig villavärmepump

Har du redan en villavärmepump är en värmeväxlare utmärkt för uppvärmning av poolen. Pahléns värmeväxlare med ger en hög effekt och har utmärkt värmeöverföringsförmåga. Det varma mediet flödar i motsatt riktning mot det kalla, vilket ger maximal effekt. De är särskilt anpassade för det stora vattenflöde som en pool kräver och ger samtidigt ett minimalt tryckfall.



Servicecenter Pahlén värmeprodukter

När du köper en värmepump från Pahlén kan du känna dig helt trygg. Pahlén är ett genuint svenskt företag med 50 års erfarenhet av tillverkning av kvalitetsprodukter för swimmingpooler. Pahléns rikstäckande, auktoriserade serviceombud är professionella fackmän med särskild utbildning i den kylbehörighet som krävs vid hantering av värmepumpar.

Hitta ditt närmaste auktoriserade serviceombud på www.pahlen.se



Pahlén AB
Box 728, 194 27 Upplands Väsby
e-post: info@pahlen.se, www.pahlen.se

Art.nr. 99985161

© Pahlén AB

